







## Clamp-Klammern nach DN 32676 - ISO 2852 - ASME-BPE

Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Clamp-Klammer für DIN/ISO/Zoll-Abmessung								
Art.-Nr.:	Preis CHF	DN-DIN	DN-ISO	DN-OD	Form	A	Für Flansch a.D.	
9635-211290		-	-	1/2" - 3/4"	3	28.6	25.0	 Form 1, Typ 13MHHM & 13MHVM
9611-99-3113		10 - 20	08 - 15	-	1	37.0	34.0	
9630-212195		25 - 40	20 - 32	1" - 1-1/2"	1	54.0	50.5	
9630-212196		50	40	2"	1	67.5	64.0	
9630-212197		-	50	2-1/2"	1	81.0	77.5	
9630-212198		65	65	3"	1	94.5	91.0	
9611-99-3114		80	80	-	1	109.0	106.0	 Form 2, Typ A13MO & A13MV
9635-270266		(Dito 9611-99-3114, jedoch schwerere Ausf.)			1	109.0	106.0	
9630-212199		100	-	4"	1	122.6	119.0	
9611-99-4192		-	100	-	1	134.0	130.0	
9635-270267		(Dito 9611-99-4192, jedoch schwerere Ausf.)			1	134.0	130.0	
Auf Anfrage		-	-	-	1	147.0	144.0	
9611-99-3203		125	-	-	1	159.0	155.0	 Form 3, Typ 13MHHS
9630-210129		-	-	6"	1	170.0	167.0	
9630-261203		-	-	6"	2	170.0	167.0	
9630-270060		150	150	-	1	186.0	183.0	
9635-271914		150	150	-	2	186.0	183.0	
9630-210290		-	-	8"	1	220.7	217.7	
9630-261190		-	-	8"	2	220.7	217.7	 Form 4, Typ A13MHP & 13MHPV
9635-271917		200	200	-	2	236.7	233.5	
9630-261191		-	-	10"	2	271.5	268.0	
9635-271939		250	250	-	2	290.6	287.5	
9630-261192		-	-	12"	2	322.3	319.0	
9635-271941		300	300	-	2	341.4	338.3	
<p><u>Hinweis:</u> Klammer mit Bauform 2: Ab DN 150 mit beidseitiger Verschraubung und 6-Kant-Bronzemutter SW 5/8", wahlweise kann eine Edelstahl-Ballenmutter SW 50 mm, (CHF.....) geliefert werden. Bei Ausführung Ballenmutter ist zum öffnen und schliessen kein Werkzeug erforderlich.</p>								 Form 5, Typ 13MHHS-B
<p>Die folgenden Klammer-Typen sind auf Anfrage lieferbar:</p>								
					Form			
Eingelenkige Ausführung NW 1/2" bis 6"					3			
Geschraubte Ausführung für Hochdruck, NW 1" bis 6"					4			
Dreigelenkige Ausführung NW 1" bis 4"					5			
Leichte Ausführung mit Bügelverschluss NW 1" bis 4"					6			
								 Form 6, Typ 13MHLA & 13MHLVA

## Clamp mit Anschluss nach DIN 32676 - ISO 2852 Schweisssutzen nach DIN 11850

Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie


Werkstoff: Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)

Ausführung: Mittelraugigkeit Highclean-Teile Typ H30 innen und aussen = Ra <0,8 µm  
Mittelraugigkeit Pharma-Teilen H40 innen = Ra <0,4 / aussen = Ra <0,8 µm  
Anschluss für Orbitalschweissung

Bescheinigung: Zeugnis EN 10204 - 3.1B bei Highclean-Teile Typ H30 = CHF  
Zeugnis EN 10204 - 3.1B bei Phama-Teile Typ H40 inklusive


Lange Ausführung							
Art.-Nr.: Highclean H30	Preis CHF	Art.-Nr.: Pharma H40	Preis CHF	DN	ID/OD x t	A	B
9612-9228-31		9612-9228-81		10	13/10 x 1,5	34.00	35.00
9612-9228-32		9612-9228-82		15	19/16 x 1,5	34.00	35.00
9612-9228-33		9612-9228-83		20	23/20 x 1,5	34.00	35.00
9612-9228-34		9612-9228-84		25	29/26 x 1,5	50.50	35.00
9612-9228-35		9612-9228-85		32	35/32 x 1,5	50.50	40.00
9612-9228-36		9612-9228-86		40	41/38 x 1,5	50.50	40.00
9612-9228-37		9612-9228-87		50	53/50 x 1,5	64.00	40.00
9612-9228-38		9612-9228-88		65	70/66 x 2,0	91.00	50.00
9612-9228-39		9612-9228-89		80	85/81 x 2,0	106.00	50.00
9612-9228-40		9612-9228-90		100	104/100 x 2,0	119.00	50.00

Preise für DN 125 bis 300 auf Anfrage



Kurze Ausführung							
Art.-Nr.: Highclean H30	Preis CHF	Art.-Nr.: Pharma H40	Preis CHF	DN	ID/OD x t	A	B
9612-9915-66		9612-9915-76		10	13/10 x 1,5	34.00	21.50
9612-9915-67		9612-9915-77		15	19/16 x 1,5	34.00	21.50
9612-9915-68		9612-9915-78		20	23/20 x 1,5	34.00	21.50
9612-9915-69		9612-9915-79		25	29/26 x 1,5	50.50	21.50
9612-9915-70		9612-9915-80		32	35/32 x 1,5	50.50	21.50
9612-9915-71		9612-9915-81		40	41/38 x 1,5	50.50	21.50
9612-9915-72		9612-9915-82		50	53/50 x 1,5	64.00	21.50
9612-9915-73		9612-9915-83		65	70/66 x 2,0	91.00	21.50
9612-9915-74		9612-9915-84		80	85/81 x 2,0	106.00	21.50
9612-9915-75		9612-9915-85		100	104/100 x 2,0	119.00	21.50

Preise für DN 125 bis 300 auf Anfrage



## Clamp mit Anschluss nach DIN 32676 - ISO 2852 Schweisssutzen nach ISO 1127


Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie

Werkstoff: Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)

Ausführung: Mittelrauhigkeit Highclean-Teile Typ H30 innen und aussen = Ra <0,8 µm  
Mittelrauhigkeit Pharma-Teile Typ H40 innen = Ra <0,4 / aussen = Ra <0,8 µm  
Anschluss für Orbitalschweissung


Bescheinigung: Zeugnis EN 10204 - 3.1B bei Highclean-Teile Typ H30 = CHF  
Zeugnis EN 10204 - 3.1B bei Pharma-Teile Typ H40 inklusive

Lange Ausführung							
Art.-Nr.:	Preis	Art.-Nr.:	Preis	DN	ID/OD x t	A	B
Highclean H30	CHF	Pharma H40	CHF				
9612-9229-41		9612-9230-01		08	13,5/10,3x1,6	34,0	35,0
9612-9229-42		9612-9230-02		10	17,2/14,0x1,6	34,0	35,0
9612-9229-43		9612-9230-03		15	21,3/18,1x1,6	34,0	35,0
9612-9229-44		9612-9230-04		20	26,9/23,7x1,6	50,5	35,0
9612-9229-45		9612-9230-05		25	33,7/29,7x2,0	50,5	40,0
9612-9229-46		9612-9230-06		32	42,4/38,4x2,0	50,5	40,0
9612-9229-47		9612-9230-07		40	48,3/44,3x2,0	64,0	40,0
9612-9229-48		9612-9230-08		50	60,3/56,3x2,0	77,5	40,0
9612-9229-49		9612-9230-09		65	76,1/72,1x2,0	91,0	50,0
9612-9229-50		9612-9230-10		80	88,9/84,3x2,3	106,0	50,0
9612-9229-51		9612-9230-11		100	114,3/109,7x2,3	130,0	50,0



Preise für DN 125 bis 300 auf Anfrage

Kurze Ausführung							
Art.-Nr.:	Preis	Art.-Nr.:	Preis	DN	ID/OD x t	A	B
Highclean H30	CHF	Pharma H40	CHF				
9612-9915-01		9612-9915-12		08	13,5/10,3x1,6	34,0	21,5
9612-9915-02		9612-9915-13		10	17,2/14,0x1,6	34,0	21,5
9612-9915-03		9612-9915-14		15	21,3/18,1x1,6	34,0	21,5
9612-9915-04		9612-9915-15		20	26,9/23,7x1,6	50,5	21,5
9612-9915-05		9612-9915-16		25	33,7/29,7x2,0	50,5	21,5
9612-9915-06		9612-9915-17		32	42,4/38,4x2,0	50,5	21,5
9612-9915-07		9612-9915-18		40	48,3/44,3x2,0	64,0	21,5
9612-9915-08		9612-9915-19		50	60,3/56,3x2	77,5	21,5
9612-9915-09		9612-9915-20		65	76,1/72,1x2,0	91,0	21,5
9612-9915-10		9612-9915-21		80	88,9/84,3x2,3	106,0	21,5
9612-9915-11		9612-9915-22		100	114,3/109,7x2,3	130,5	21,5



Preise für DN 125 bis 300 auf Anfrage

## Clamp-Klemmverbindung nach ASME-BPE Schweisssutzen nach OD-Tubing


Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie

Werkstoff: Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)


Ausführung: Mittelrauigkeit Highclean-Teile Typ H30 innen und aussen = Ra <0,8 µm  
Mittelrauigkeit Pharma-Teile Typ H40 innen = Ra <0,4 / aussen = Ra <0,8 µm  
Anschluss für Orbitalschweissung

Bescheinigung: Zeugnis EN 10204 - 3.1B bei Highclean-Teile Typ H30 = CHF  
Zeugnis EN 10204 - 3.1B bei Pharma-Teile Typ H40 inklusive

Lange Ausführung							
Art.-Nr.: Highclean H30	Preis CHF	Art.-Nr.: Pharma H40	Preis CHF	DN	ID/OD x t	A	B
9612-9230-61		9612-9230-71		1/2"	12,7/9,4x1,65	25.0	44.5
9612-9230-62		9612-9230-72		3/4"	19,05/15,75x1,65	25.0	44.5
9612-9230-63		9612-9230-73		1"	25,4/22,1x1,65	50.5	44.5
9612-9230-64		9612-9230-74		1-1/2"	38,1/34,8x1,65	50.5	44.5
9612-9230-65		9612-9230-75		2"	50,8/47,5x1,65	64.0	57.2
9612-9230-66		9612-9230-76		2-1/2"	63,5/60,2x1,65	77.5	57.2
9612-9230-67		9612-9230-77		3"	76,2/72,9x1,65	91.0	57.2
9612-9230-68		9612-9230-78		4"	101,6/97,4x2,11	119.0	57.2
Preise für DN 6" bis 12" auf Anfrage							



Kurze Ausführung							
Art.-Nr.: Highclean H30	Preis CHF	Art.-Nr.: Pharma H40	Preis CHF	DN	ID/OD x t	A	B
9612-9915-42		9612-9915-50		1/2"	12,7/9,4x1,65	25.0	21.5
9612-9915-43		9612-9915-51		3/4"	19,05/15,75x1,65	25.0	21.5
9612-9915-44		9612-9915-52		1"	25,4/22,1x1,65	50.5	21.5
9612-9915-45		9612-9915-53		1-1/2"	38,1/34,8x1,65	50.5	21.5
9612-9915-46		9612-9915-54		2"	50,8/47,5x1,65	64.0	21.5
9612-9915-47		9612-9915-55		2-1/2"	63,5/60,2x1,65	77.5	21.5
9612-9915-48		9612-9915-56		3"	76,2/72,9x1,65	91.0	21.5
9612-9915-49		9612-9915-57		4"	101,6/97,4x2,11	119.0	21.5
Preise für DN 6" bis 12" auf Anfrage							



## Tri-Clover Clamp mit Anschluss nach DIN 32676 - ISO 2852 - ASME-BPE Schweisssutzen nach OD-Tubing


Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie

Werkstoff: Edelstahl AISI 316L

Ausführung: Mittelraugigkeit PL-Teile innen = Ra <0,5 µm und aussen = Ra <0,8 µm  
Mittelraugigkeit PM-Teile innen = Ra <0,4 µm und aussen = Ra <0,8 µm  
Anschluss für Orbitalschweissung


Bescheinigung: Mill Test Report

Lange Ausführung							
Art.-Nr.: PL	Preis CHF	Art.-Nr.: PM	Preis CHF	DN	ID/OD x t	A	B
9634-004801		9634-004810		12.7	12,70/ 9,40 x 1,65	44.50	24.90
9634-004802		9634-004811		19	19,05/15,75 x 1,65	44.50	24.90
9634-004803		9634-004812		25.4	25,40/22,10 x 1,65	44.50	50.40
9634-004804		9634-004813		38.1	38,10/34,80 x 1,65	44.50	50.40
9634-004805		9634-004814		50.8	50,80/47,50 x 1,65	57.20	63.90
9634-004806		9634-004815		63.5	63,50/60,20 x 1,65	57.20	77.40
9634-004807		9634-004816		76.2	76,20/72,90 x 1,65	57.20	90.90
9634-004808		9634-004817		101.6	101,60/97,38 x 1,65	57.20	119.10
9634-004809		9634-004818		152.4	152,40/148,18 x 1,65	76.20	167.10



Preise für DN 8" bis 12" auf Anfrage

Kurze Ausführung							
Art.-Nr.: PL	Preis CHF	Art.-Nr.: PM	Preis CHF	DN	ID/OD x t	A	B
9630-610264		9635-610265		12.7	12,70/ 9,40 x 1,65	12.70	24.90
9630-610269		9630-610270		19	19,05/15,75 x 1,65	12.70	24.90
9630-610274		9635-610275		25.4	25,40/22,10 x 1,65	12.70	50.40
9630-610276		9635-610812		38.1	38,10/34,80 x 1,65	12.70	50.40
9635-610790		9635-610277		50.8	50,80/47,50 x 1,65	12.70	63.90
9635-610278		9635-610279		63.5	63,50/60,20 x 1,65	12.70	77.40
9635-610280		9635-610285		76.2	76,20/72,90 x 1,65	12.70	90.90
9635-610282		9635-610283		101.6	101,60/97,38 x 1,65	15.90	119.10
9635-660028		Auf Anfrage		152.4	152,40/148,18 x 1,65	38.10	167.10



Preise für DN 8" bis 12" auf Anfrage

## Clamp-Blind mit Anschluss nach DIN 32676 - ISO 2852 - ASME BPE


Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie

Werkstoff: PL-Teile aus Edelstahl AISI 316L (1.4404 - 1.4435)  
Pharma-Teile aus Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)

Ausführung: Mittelrauigkeit PL-Teile innen und aussen = Ra <0,8 µm  
Mittelrauigkeit Pharma-Teile Typ H40 innen = Ra <0,4 µm / aussen = Ra <0,8 µm


Bescheinigung: Mill Test Report bei PL-Teile inklusive  
Zeugnis EN 10204-3.1B bei Pharma-Teile Typ H40 inklusive

Clamp-Blind für DIN/ISO/Zoll-Abmessung							
Art.-Nr.:	Preis	DN-DIN	DN-ISO	DN-OD		A	B
PL	CHF						
9630-219123		-	-	1/2" - 3/4"		4.8	25.0
Siehe H40		10 - 20	08 - 15	-		6.0	34.0
9630-210273		25 - 40	20 - 32	1" - 1-1/2"		6.4	50.5
9630-210831		50	40	2"		6.4	64.0
9630-219124		-	50	2-1/2"		6.4	77.5
9630-210770		65	65	3"		6.4	91.0
1860-00803		80	80	-		8.0	106.0
9630-210783		100	-	4"		6.4	119.0
Siehe H40		-	100	-		8.0	130.0
1860-01253		125	-	-		12.0	155.0
9635-260214		-	-	6"		11.2	167.0
9612-4640-01		150	150	-		12.0	183.0
Auf Anfrage		-	-	8"		11.2	218.0
1860-02003		200	200	-		12.0	233.5
Auf Anfrage		-	-	10"		-	268.0
Auf Anfrage		250	250	-		14.2	287.5
Auf Anfrage		-	-	12"		14.2	319.0
Auf Anfrage		300	300	-		14.2	338.3



Clamp-Blind für DIN/ISO/Zoll-Abmessung							
Art.-Nr.:	Preis	DN-DIN	DN-ISO	DN-OD		A	B
Pharma H40	CHF						
9612-9915-58		-	-	1/2" - 3/4"		6	25.0
9612-9915-34		10 - 20	08 - 15	-		6	34.0
9612-9915-35		25 - 40	20 - 32	1" - 1-1/2"		6	50.5
9612-9915-36		50	40	2"		6	64.0
9612-9915-37		-	50	2-1/2"		6	77.5
9612-9915-38		65	65	3"		7	91.0
9612-9915-39		80	80	-		8	106.0
9612-9915-40		100	-	4"		8	119.0
9612-9915-41		-	100	-		8	130.0

Preise für Nennweite 155 mm bis 338,30 mm in Pharma H40-Ausführung auf Anfrage



## Dichtungen für Clampanschluss nach DIN 32676 - ISO 2852 Für Rohrrinnendurchmesser nach ISO 1127 und DIN 11850


Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie

Werkstoffe: EPDM, FPM (Viton), PTFE hart

Bescheinigung: FDA-Konform


Clamp-Dichtung ISO mit Haltekragen									
Art.-Nr.: EPDM	Preis CHF	Art.-Nr.: FPM	Preis CHF	Art.-Nr.: PTFE	Preis CHF	DN	A	B	D
9612-9082-01		9612-9082-21		9612-9915-23		13.5	34.0	5.5	10.5
9612-9082-02		9612-9082-22		9612-9915-24		17.2	34.0	5.5	14.2
9612-9082-03		9612-9082-23		9612-9915-25		21.3	34.0	5.5	18.3
9612-9082-04		9612-9082-24		9612-9915-26		26.9	50.5	5.5	23.9
9612-9082-05		9612-9082-25		9612-9915-27		33.7	50.5	5.5	29.9
9612-9082-06		9612-9082-26		9612-9915-28		42.4	50.5	5.5	38.6
9612-9082-07		9612-9082-27		9612-9915-29		48.3	64.0	5.5	44.5
9612-9082-08		9612-9082-28		9612-9915-30		60.3	77.5	5.5	56.5
9612-9082-09		9612-9082-29		9612-9915-31		76.1	91.0	5.5	72.3
9612-9082-10		9612-9082-30		9612-9915-32		88.9	106.0	5.5	85.1
9612-9082-11		9612-9082-31		9612-9915-33		114.3	130.0	5.5	110.5

Preise für DN 125 bis 300 auf Anfrage



Clamp-Dichtung DIN mit Haltekragen									
Art.-Nr.: EPDM	Preis CHF	Art.-Nr.: FPM	Preis CHF	Art.-Nr.: PTFE	Preis CHF	DN	A	B	D
9611-99-2009		9611-99-4182		9612-9915-86		10	34	5.5	10.2
9611-99-2010		9611-99-4183		9612-9915-87		15	34	5.5	16.2
9611-99-2011		9611-99-4184		9612-9915-88		20	34	5.5	20.2
9611-99-2012		9611-99-4185		9612-9915-89		25	50.5	5.5	26.2
9611-99-2013		9611-99-4186		9612-9915-90		32	50.5	5.5	32.2
9611-99-2014		9611-99-4187		9612-9915-91		40	50.5	5.5	38.2
9611-99-2015		9611-99-4188		9612-9915-92		50	64	5.5	50.2
9611-99-2016		9611-99-4189		9612-9915-93		65	91	5.5	66.2
9611-99-2017		9611-99-4190		9612-9915-94		80	106.0	5.5	81.2
9611-99-2018		9611-99-4191		9612-9915-95		100	119.0	5.5	100.2
9611-99-3205		Auf Anfrage		Auf Anfrage		125	155.0	5.5	125.2
9611-99-3206		Auf Anfrage		Auf Anfrage		150	183.0	5.5	150.2

Preise für DN 200 bis 300 auf Anfrage





## TriClover-Dichtungen für Clampanschluss DIN32636 - ISO2852 - ASME-BPE



Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie

Werkstoffe: EPDM, Silikon, Buna, FPM (Viton), PTFE hart, PTFE-ummantelt

Bescheinigung: FDA-Konform

Clamp-Dichtung OD ohne Haltekragen										
Art.-Nr.: EPDM Typ 42MP-E	Preis CHF	Art.-Nr.: Silikon Typ 42MP-X	Preis CHF	Art.-Nr.: Buna N 42MP-U	Preis CHF	DN	A	B	D	
9630-290141		9630-298512		9630-298451		1"	50.5	5.2	22.6	
9630-290044		9630-298507		9630-298452		1-1/2"	50.5	5.2	35.3	
9630-290043		9630-298508		9630-298453		2"	64.0	5.2	48.0	
9630-290048		9630-298509		9630-298454		2-1/2"	77.5	5.2	60.7	
9630-290036		9630-298510		9630-298455		3"	91.0	5.2	73.4	
9630-290018		9630-298511		9630-298456		4"	119.0	5.2	97.9	
9635-290234		-		9635-290112		6"	167.0	5.2	147.3	
Preise für DN 8" bis 12" auf Anfrage										

Clamp-Dichtung OD ohne Haltekragen										
Art.-Nr.: Viton Typ 42MP-SFY	Preis CHF	Art.-Nr.: PTFE Typ 42MP-G	Preis CHF	Art.-Nr.: PTFE umman. Typ A40MP-GR	Preis CHF	DN	A	B	D	
9630-290009		9630-298224		9630-290072		1"	50.5	5.2	22.6	
9630-290022		9630-298227		9630-290073		1-1/2"	50.5	5.2	35.3	
9630-290030		9630-298228		9630-290074		2"	64.0	5.2	48.0	
9630-290040		9630-298223		9630-290075		2-1/2"	77.5	5.2	60.7	
9630-290049		9630-298225		9630-290076		3"	91.0	5.2	73.4	
9630-290053		9630-298226		9630-290077		4"	119.0	5.2	97.9	
9635-290220		9630-298235		9630-290085		6"	167.0	5.2	147.3	
Preise für DN 8" bis 12" auf Anfrage										

Clamp-Dichtung OD ohne Haltekragen										
Art.-Nr.: EPDM Typ 42MP-E	Preis CHF	Art.-Nr.: Silikon Typ 42MP-X	Preis CHF	Art.-Nr.: Buna N 42MP-U	Preis CHF	DN	A	B	D	
9630-290273		9630-290090		9630-290272		1/2"	21.8	4.5	10.6	
9630-290265		9630-290099		9630-290264		3/4"	21.8	4.5	16.0	
Art.-Nr.: Viton Typ 42MP-SFY	Preis CHF	Art.-Nr.: PTFE Typ 42MP-G	Preis CHF	Art.-Nr.:	Preis CHF	DN	A	B	D	
9630-290274		9630-290270		-		1/2"	21.8	4.5	10.6	
9630-290266		9630-290271		-		3/4"	21.8	4.5	16.0	





## TriClover-Dichtung für Clampanschluss DIN 32636 - ISO 2852 - ASME-BPE

Anwendung: Lebensmittel, Chemie und Pharmazie

Werkstoffe: EPDM, Silikon, Buna, FPM (Viton)

Bescheinigung: FDA-Konform

Clamp-Dichtung OD mit Haltekragen										
Art.-Nr.: EPDM Typ 42MPF-E	Preis CHF	Art.-Nr.: Silikon Typ 42MPF-X	Preis CHF	Art.-Nr.: Buna N 42MPF-U	Preis CHF	DN	A	B	D	
-		-		-		1/2"				
-		-		-		3/4"				
9630-290031		9630-298411		9635-298346		1"	50.5	5.5	22.6	
9630-290038		9630-298412		9630-298347		1-1/2"	50.5	5.5	35.3	
9630-290017		9630-298413		9635-298376		2"	64.0	5.5	48.0	
9630-290035		9630-298414		9630-298348		2-1/2"	77.5	5.5	60.7	
9630-290138		9630-298415		9630-298375		3"	91.0	5.5	73.4	
9630-290025		9630-298416		9635-298349		4"	119.0	5.5	97.9	
9630-290131		9630-298605		9630-298220		6"	167.0	5.5	147.3	
Preise für DN 8" bis 12" auf Anfrage										

Clamp-Dichtung OD mit Haltekragen										
Art.-Nr.: Viton Typ 42MPF-SFY	Preis CHF	Art.-Nr.: Buna N weiss Typ 40MPF-UW	Preis CHF	Art.-Nr.: PTFE	Preis CHF	DN	A	B	D	
-		-		-		1/2"				
-		-		-		3/4"				
9630-290097		9635-298308				1"	50.5	5.5	22.6	
9630-290115		9635-298431				1-1/2"	50.5	5.5	35.3	
9630-290117		9635-298417				2"	64.0	5.5	48.0	
9630-290118		9635-290069				2-1/2"	77.5	5.5	60.7	
9630-290119		9635-298432				3"	91.0	5.5	73.4	
9630-290172		9635-298433				4"	119.0	5.5	97.9	
9630-290182		9635-290236				6"	167.0	5.5	147.3	
Preise für DN 8" bis 12" auf Anfrage										